

PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 6

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana schodów piwnicznych
ADRES INWESTYCJI : Police 72-010 ul. Wojska Polskiego 93
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 99 nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 93 w imieniu której działa
Gmina Police ZGKiM w Policach
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Emilia Senderowska
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2022

SPORZĄDZIŁ

Referent ds. technicznych

Emilia Senderowska
Data opracowania
17.01.2022

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Tomasz Kaczmarek
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SCHODY			
1	KNR-W 4-	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i	m ³		
d.1	01 0102-02	głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m ³	0,160	
		1,00*0,4*0,4		RAZEM	0,160
2	KNR-W 2-	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne	m ³		
d.1	02 0201-01	układanie betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu)	m ³	0,160	
	z.sz. r 03 5.	1,00*0,4*0,4		RAZEM	0,160
	7. 9907-05				
3		Schody stalowe z poręczą, elementy ocynkowane:	kpl		
d.1	kalk. własna	konstrukcja schodów z ceowników gorącowalcowanych 180 mm,			
		ilość stopni 9 o wymiarach 600-800 x 270 mm, wykonane z krat wema ocz-			
		ko 30x2 mm,			
		balustrada wysokości 1100 mm, profil 40x40x2 mm, poręcz rura fi 40x2			
		mmwypełnienie pionowe 20x20x2 mm,	kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000